

Teljesítmény nyilatkozat
M180P0611
(Terméknév: Ignis)

Bonar N.V. Industriestraat 39 9240 Zele, Belgium T: +32 (0) 52 457 487 F: +32 (0) 52 457 495 info@bonar.com Gyári kód: 02	A bejelentett gyártásellenőrzés-tanúsító szerv a 2+ rendszerű üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványát a következők alapján adja ki: a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata és az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, vizsgálata és értékelése.
---	--

AVCP Rendszer: 3	Tanúsító laboratórium: 1136
------------------	-----------------------------

Alkalmazás: Nem szerkezeti elem a betonban, habarcsban

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Tűrés	Szabvány
Hossz	6 mm	+/-1,5 mm	EN 14889-2
Ekvivalens átmérő	18 µm	-0,9/+1,0 µm	EN 14889-2
Szakító szilárdság	434 MPa	-109 MPa	EN 14889-2
Vebe idő - 0,6kg	-		EN 14889-2
Vebe idő - 0,75kg	-		EN 14889-2
Vebe idő - 0,9kg	-		EN 14889-2
Vebe idő - 0,91kg	7,2 s		EN 14889-2
Vebe idő - 1,2kg	-		EN 14889-2

- n.e.t. = nincs előírt teljesítmény

A megnevezett termék teljesítménye megfelel a fent feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

Ezen teljesítményigazolás kiadásáért kizárólag felelős a Bonar NV.

Zeel, Belgium

01/07/2013

Jeroen Smet
Product Manager